



**KIILTO
PRO**

nora[®]
by Interface[®]

nora[®] noraplan acoustic -kumilattia **HOITO-OHJE**

Kun kohteeseen on asennettu uusi nora[®] -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen käyttöönottoosiivous. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta.

Ennen käyttöönottoosiivousta rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä. Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana tullut lika.

KÄYTTÖNOTTOSIIVOUS

- 1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.
 - 2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena **Kiilto Rosita**, annostus 5 ml / 1 l vettä.
 - 3 Leivitä lattialle **Kiilto Sartek 2** -käyttöliuos.
Tee käyttöliuos kuumaan veteen. Anna vaikuttaa 5-10 min.
 - 4 Aja lattiat lattianhoitokoneella sinisellä laikalla.
 - 5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. Huuhtelee lattia huolellisesti. Aja yhdistelmä-koneella puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas.
Käsimenetelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.
- Lattiaa ei vahata.**

YLLÄPITOSIIVOUS

Kiilto Teho A 100 annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä.
Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkoneetta kannattaa käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

PERUSSIIVOUS

Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde ylläpitosiivousmenetelmillä pois. Perussiivous suoritetaan **Kiilto Teho A 100** -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä ja punaisella laikalla. Työmenetelmä on sama kuin käyttöönottoosiivouksessa. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen.

TAHRANPOISTO

Mikäli lattiassa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys Kiillon asiantuntijaan.



KIILTO TEHO A 100

Yleispuhdistusaine

Kumilattioiden ylläpito- ja perussiivoukseen. Hajustettu, tehokas ja monikäyttöinen puhdistusaine. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.



KIILTO SARTEK 2

Rasva- ja öljylian poistoaine

Kumilattioiden käyttöönottoosiivoukseen. Erittäin tehokas, hajusteeton. Käyttöliuoksen pH n. 12.



KIILTO ROSITA

Yleispuhdistusaine

Rakennuspölyn poistamiseen. Käyttöliuoksen pH n. 5,5.

| | PUHDISTUSAINE | ANNOSTUS |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Rakennuspölyn poisto | Kiilto Rosita | 5 ml / 1 l vettä |
| Käyttöönottoosiivous | Kiilto Sartek 2 | 150 ml / 1 l kuumaa vettä |
| Ylläpitosiivous | Kiilto Teho A 100 | 2-4 ml / 1 l vettä |
| Perussiivous | Kiilto Teho A 100 | 100 ml / 1 l kuumaa vettä |