



**KiILTO
PRO**

nora[®]
by **Interface**[®]

nora[®] noraplan-kumilattia **HOITO-OHJE**

Kun kohteeseen on asennettu uusi nora[®] -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen käyttöönottoosiivous. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Jos kyseessä integroidulla tarrapohjalla varustettu NTX-tuote, käyttöönottopesun voi suorittaa heti asennuksen päätyttyä.

Ennen käyttöönottoosiivousta rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä. Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana tullut lika.

KÄYTTÖNOTTOSIIVOUS

- 1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.
- 2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena **Kiilto Rosita**, annostus 5 ml / 1 l vettä.
- 3 Levitä lattialle **Kiilto Teho A 100** -käyttöliuos. Tee käyttöliuos kuumaan veteen. Anna vaikuttaa 5-10 min.
- 4 Aja lattiat lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella epäsuoralla menetelmällä ja punaisella laikalla.
- 5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. Huuhtelee lattia huolellisesti. Aja yhdistelmäkoneella puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas. Käsimenetelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.

Niissä nora® -kumilattiakohteissa, joissa puhdistus tehdään pääasiassa käsimenetelmin, kuiva lattia kiilloitetaan nopeakierroksisella lattianhoitokoneella (n. 900 - 1500 rpm) ja punaisella laikalla. Kuivakiillotus vähentää kitkaa ja helpottaa siivousta käsimenetelmissä.

Lattiaa ei vahata.



KIILTO TEHO A 100
Yleispuhdistusaine

Kumilattioiden ylläpito- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.

YLLÄPITOSIIVOUS

Kiilto Teho A 100 annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä. Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkoneetta kannattaa käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

PERUSSIIVOUS

Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde ylläpitosiivousmenetelmillä pois. Perussiivous suoritetaan **Kiilto Teho A 100** -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä. Työmenetelmä on sama kuin käyttöönotto- ja perussiivouksessa. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen. Käsimenetelmin siivottavissa tiloissa perussiivouksen jälkeen lattia kuivakiilloitetaan nopeakierroksisella lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.

TAHRANPOISTO

Mikäli lattiassa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys Kiillon asiantuntijaan.



KIILTO ROSITA
Yleispuhdistusaine

Rakennuspölyn poistamiseen. Käyttöliuoksen pH n. 5,5.

	PUHDISTUSAINE	ANNOSTUS
Rakennuspölyn poisto	Kiilto Rosita	5 ml / 1 l vettä
Käyttöönotto- ja perussiivous	Kiilto Teho A 100	100 ml / 1 l kuumaa vettä
Ylläpitosiivous	Kiilto Teho A 100	2-4 ml / 1 l vettä
Perussiivous	Kiilto Teho A 100	100 ml / 1 l kuumaa vettä